

ACTUALIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA (II)

Ana Conchillo Armendáriz y Marta Irujo Lizaur.

Centro de Información de Medicamentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.

Como continuación del BAT vol 12 nº 2 (2014), en este número se presentan los datos de estabilidad fuera de frigorífico de los medicamentos termolábiles de uso hospitalario.

Tabla 2. Estabilidad de los medicamentos de uso hospitalario

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
836650	ADVATE (1000 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
836791	ADVATE (1500 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
661304	ADVATE (2000 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
835447	ADVATE (250 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
661305	ADVATE (3000 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
835496	ADVATE (500 UI 1 vial polvo + 1 vial disolvente 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
804310	AMMONAPS (94% granulado 266 G)	FENILBUTIRATO SÓDICO	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L.	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
941682	ARANESP (10 mcg 4 jeringas precargadas 0.4 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651004	ARANESP (100 mcg 1 pluma precargada 0.5 ml (s/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663011	ARANESP (100 mcg 4 jeringas precargadas 0.5 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663012	ARANESP (130 mcg 4 jeringas precargadas 0.65 ml (c/prot)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651005	ARANESP (150 mcg 1 pluma precargada 0.3 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663014	ARANESP (150 mcg 4 jeringas precargadas 0.3 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651010	ARANESP (20 mcg 1 pluma precargada 0.5 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
664093	ARANESP (20 mcg 4 jeringas precargadas 0.5 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663006	ARANESP (30 mcg 4 jeringas precargadas 0.3 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663015	ARANESP (300 mcg 1 jeringa precargada 0.6 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
651006	ARANESP (300 mcg 1 pluma precargada 0.6 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651009	ARANESP (40 mcg 1 pluma precargada 0.4 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663007	ARANESP (40 mcg 4 jeringas precargadas 0.4 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663008	ARANESP (50 mcg 4 jeringas precargadas 0.5 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663016	ARANESP (500 mcg 1 jeringa precargada 1 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651007	ARANESP (500 mcg 1 pluma precargada 1 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651002	ARANESP (60 mcg 1 pluma precargada 0.3 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663009	ARANESP (60 mcg 4 jeringas precargadas 0.3 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651003	ARANESP (80 mcg 1 pluma precargada 0.4 ml)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663010	ARANESP (80 mcg 4 jeringas precargadas 0.4 ml (c/protec)	DARBEPOETINA ALFA	AMGEN	FT: 7 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
650603	AVASTIN (25 mg/ml 1 vial 16 ml)	BEVACIZUMAB	ROCHE FARMA	120 h. (*) <15°C - 9 h. (*) <30°C
650602	AVASTIN (25 mg/ml 1 vial 4 ml)	BEVACIZUMAB	ROCHE FARMA	120 h. (*) <15°C - 9 h. (*) <30°C
875047	BERIATE P (1000 UI 1 vial 10 ml)	FACTOR VIII COAGULACIÓN	CSL BEHRING S.A.	FT: 1 mes (*) <25°C
832022	BERIATE P (250 UI 1 vial 2.5 ml)	FACTOR VIII COAGULACIÓN	CSL BEHRING S.A.	FT: 1 mes (*) <25°C
875021	BERIATE P (500 UI 1 vial 5 ml)	FACTOR VIII COAGULACIÓN	CSL BEHRING S.A.	FT: 1 mes (*) <25°C
857029	BESILATO ATRACURIO INIBSA EFG (25 mg 5 ampollas 2.5 ml)	ATRACURIO, BESILATO	INIBSA HOSPITAL	27 horas < 25°C 18 horas <30°C
857235	BESILATO ATRACURIO INIBSA EFG (50 mg 5 ampollas 5 ml)	ATRACURIO, BESILATO	INIBSA HOSPITAL	27 horas < 25°C 18 horas <30°C
888172	BOTOX (100 U ALLERGAN 1 vial polvo)	TOXINA BOTULÍNICA (TIPO A)	ALLERGAN S.A.	14 días <25°C - 7 días <30°C
605424	BOTOX (100 U ALLERGAN 10 viales polvo)	TOXINA BOTULÍNICA (TIPO A)	ALLERGAN S.A.	14 días <25°C - 7 días <30°C
605396	BOTOX (50 U ALLERGAN 10 viales polvo)	TOXINA BOTULÍNICA (TIPO A)	ALLERGAN S.A.	14 días <25°C - 7 días <30°C
658774	BRAMITOB (300 mg solución inhalación 56 unidosis 4 ml)	TOBRAMICINA	CHIESI ESPAÑA	48 horas <25°C
664446	BRIDATEC (40 mg 5 viales polvo)	TECNECIO (99M-TC), MEBROFENINA	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.U.	6 meses <25°C
660371	BUSILVEX (6 mg/ml 8 viales concentrado perfusión 10 ml)	BUSULFANO	PIERRE FABRE IBERICA	5 días (*) <27°C
664248	CAYSTON (75 mg 84 viales liofilizado + 88 ampollas disolv 1 ml)	AZTREONAM, LISINA(SAL)	GILEAD SCIENCES	28 días <25°C
915207	CEPROTIN (500 UI 1 vial + 1 vial disolvente 5 ml)	PROTEÍNA C HUMANA	BAXTER	7 días <40°C
687907	CISATRACURIO INIBSA EFG (2 mg/ml 5 ampollas 10 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	INIBSA HOSPITAL	18 horas < 25°C 10 horas <30°C
687904	CISATRACURIO INIBSA EFG (2 mg/ml 5 ampollas 2.5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	INIBSA HOSPITAL	18 horas < 25°C 10 horas <30°C
687906	CISATRACURIO INIBSA EFG (2 mg/ml 5 ampollas 5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	INIBSA HOSPITAL	18 horas < 25°C 10 horas <30°C
682533	CISATRACURIO KABI EFG (2 mg/ml 5 ampollas 10 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	FRESENIUS KABI ESPAÑA	24 horas <25°C
699834	CISATRACURIO KABI EFG (2 mg/ml 5 ampollas 2.5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	FRESENIUS KABI ESPAÑA	24 horas <25°C
682529	CISATRACURIO KABI EFG (2 mg/ml 5 ampollas 5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	FRESENIUS KABI ESPAÑA	24 horas <25°C

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
691114	CISATRACURIO NORMON EFG (2 mg/ml 5 viales 10 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	NORMON	1 mes <25°C
691115	CISATRACURIO NORMON EFG (2 mg/ml 5 viales 2.5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	NORMON	1 mes <25°C
691112	CISATRACURIO NORMON EFG (2 mg/ml 5 viales 5 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	NORMON	1 mes <25°C
691059	CISATRACURIO NORMON EFG (5 mg/ml 1 vial 30 ml)	CISATRACURIO, BESILATO	NORMON	1 mes <25°C
693620	CLEVIPREX (0.5 mg/ml 10 viales 50 ml)	CLEVIDIPINO	FERRER INTERNACIONAL	FT: 2 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
650629	DUODOPA (20/5 mg/ml gel intestinal 7 cartuchos 100 ml)	CARBIDOPA + LEVODOPA	ABBVIE FARMACEUTICA SLU	16 horas <40°C
658634	DURATOBAL (100 mcg/ml 5 ampollas 1 ml)	CARBETOCINA	FERRING, S.A.U.	7 días <25°C
781179	EMTRIVA (10 mg/ml solución oral 170 ml)	EMTRICITABINA	GILEAD SCIENCES	6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
816108	FACTOR IX GRIFOLS (1000 UI 1 vial 20 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	INSTITUTO GRIFOLS	3 meses <40°C
816421	FACTOR IX GRIFOLS (1500 UI 1 vial 30 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	INSTITUTO GRIFOLS	3 meses <40°C
815894	FACTOR IX GRIFOLS (250 UI 1 vial 5 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	INSTITUTO GRIFOLS	3 meses <40°C
816017	FACTOR IX GRIFOLS (500 UI 1 vial 10 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	INSTITUTO GRIFOLS	3 meses <40°C
901363	HELIXATE NEXGEN (1000 UI 1 vial 2.5 ml)	OCTOCOG ALFA	CSL BEHRING S.A.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
660351	HELIXATE NEXGEN (2000 UI 1 vial 5 ml)	OCTOCOG ALFA	CSL BEHRING S.A.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
901348	HELIXATE NEXGEN (250 UI 1 vial 2.5 ml)	OCTOCOG ALFA	CSL BEHRING S.A.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
901355	HELIXATE NEXGEN (500 UI 1 vial 2.5 ml)	OCTOCOG ALFA	CSL BEHRING S.A.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
903674	HERCEPTIN (150 mg 1 vial)	TRASTUZUMAB	ROCHE FARMA	201 horas <30°C
954065	HUMIRA (40 MG 2 jeringas precargadas 0.8 ml)	ADALIMUMAB	ABBVIE FARMA- CÉUTICA SLU	5 días <10°C 24 horas < 25°C
658151	HUMIRA (40 mg 2 plumas precargadas 0.8 ml)	ADALIMUMAB	ABBVIE FARMA- CÉUTICA SLU	5 días <10°C 24 horas < 25°C
677684	HUMIRA PEDIÁTRICO (40 mg 2 viales 0.8 ml)	ADALIMUMAB	ABBVIE FARMA- CÉUTICA SLU	5 días <10°C 24 horas < 25°C
660549	IMMUNINE (1200 UI 1 vial polvo + vial agua 10 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	BAXTER	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
660547	IMMUNINE (600 UI 1 vial polvo + vial agua 5 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	BAXTER	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
663707	JAVLOR (25 mg/ml 1 vial 10 ml (tapón butilo))	VINFLUNINA, DITARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	12 días (*) <32°C
663705	JAVLOR (25 mg/ml 1 vial 2 ml (tapón butilo))	VINFLUNINA, DITARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	12 días (*) <32°C
906990	KALETRA (400/100 mg/5 ml solución oral 5 frascos 60 ml)	LOPINAVIR + RITONAVIR	ABBVIE FARMACEUTICA SLU	42 días <25°C - 1 día <30°C
848432	KINERET (100 mg 7 jeringas precargadas 0.67 ml)	ANAKINRA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L.	FT: 12 horas <25°C (desechar pasado ese tiempo)
650420	KOGENATE BAYER (1000 UI 1 vial + 1 jeringa disol 2.5 ml (BIOSET))	OCTOCOG ALFA	BAYER HISPANIA S.L.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
660349	KOGENATE BAYER (2000 UI 1 vial + 1 jeringa disol 5 ml)	OCTOCOG ALFA	BAYER HISPANIA S.L.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
650421	KOGENATE BAYER (250 UI 1 vial + 1 jeringa disol 2.5 ml (BIOSET))	OCTOCOG ALFA	BAYER HISPANIA S.L.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
665880	KOGENATE BAYER (3000 UI 1 vial + 1 jeringa disol 5 ml (BIOSET))	OCTOCOG ALFA	BAYER HISPANIA S.L.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
650419	KOGENATE BAYER (500 UI 1 vial + 1 jeringa disol 2.5 ml (BIOSET))	OCTOCOG ALFA	BAYER HISPANIA S.L.	FT: 12 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
662932	LEUKOSCAN (0.31 mg 1 vial 3 ml)	TECNECIO (99M-TC), SULESOMAB	NUCLIBER	60 horas <30°C
657890	MABTHERA (100 mg 2 viales 10 ml)	RITUXIMAB	ROCHE FARMA	201 horas <30°C
657882	MABTHERA (500 mg 1 vial 50 ml)	RITUXIMAB	ROCHE FARMA	201 horas <30°C
837005	MACROTEC (2 mg 5 viales polvo)	TECNECIO (99M-TC), SULESOMAB	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.U.	6 meses <25°C
659521	MIRCERA (100 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
661286	MIRCERA (120 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
659522	MIRCERA (150 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
659523	MIRCERA (200 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
659525	MIRCERA (250 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
661285	MIRCERA (30 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
659519	MIRCERA (50 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
659520	MIRCERA (75 mcg 1 jeringa precargada 0.3 ml)	EPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C - 72 h. (*) <25°C - 9 h. (*) <30°C
692491	MONONINE (1000 UI 1 vial 10 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	CSL BEHRING S.A.	FT: 1 mes <25°C (desechar pasado ese tiempo)
692509	MONONINE (500 UI 1 vial 5 ml)	FACTOR IX COAGULACIÓN	CSL BEHRING S.A.	FT: 1 mes <25°C (desechar pasado ese tiempo)
836171	MYOVIEW (0.23 mg 2 viales)	TECNECIO (99M-TC), SULESOMAB	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.U.	48 horas <40°C
836478	MYOVIEW (0.23 mg 5 viales)	TECNECIO (99M-TC), SULESOMAB	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.U.	48 horas <40°C
664166	NANOCOLL (500 mcg 5 viales)	TECNECIO (99M-TC), SULESOMAB	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.U.	1 mes <25°C
669374	NAVELBINE (10 mg/ml 1 vial 1 ml)	VINORELBINA, TARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	12 días (*) <32°C
843763	NAVELBINE (20 mg 1 cápsula blanda)	VINORELBINA, TARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	13 días (*) <32°C 3 días (*) <42°C
843797	NAVELBINE (30 mg 1 cápsula blanda)	VINORELBINA, TARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	13 días (*) <32°C 3 días (*) <42°C
669382	NAVELBINE (50 mg/5 ml 1 vial 5 ml)	VINORELBINA, TARTRATO	PIERRE FABRE IBERICA	12 días (*) <32°C
660100	NEORECORMON (1000 ui 6 jeringas prec.)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
660027	NEORECORMON (10000 UI 6 jeringas precargadas 0.6 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
660084	NEORECORMON (2000 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
660068	NEORECORMON (3000 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
828293	NEORECORMON (30000 UI 4 jeringas precargadas 0.6 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
863423	NEORECORMON (4000 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
660126	NEORECORMON (500 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	45 horas (*) <25°C
660043	NEORECORMON (5000 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas (*) <30°C
667261	NEORECORMON (50000 ui 1 vial polvo + 1 ampolla disol 10 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	FT: 5 días (*) <25°C
868620	NEORECORMON (6000 UI 6 jeringas precargadas 0.3 ml)	EPOETINA BETA	ROCHE FARMA	165 horas <30°C
664095	NEULASTA (6 mg 1 jeringa prec. 0.6 ml)	PEGFILGRASTIM	AMGEN	FT: 3 días <30°C
998427	NEUPOGEN (300 mcg 1 jeringa prec. 0.5 ml)	FILGRASTIM	AMGEN	5 días <30°C
998443	NEUPOGEN (300 mcg 5 jeringas precargadas 0.5 ml)	FILGRASTIM	AMGEN	5 días <30°C
845826	NEUPOGEN (300 mcg 5 viales 1 ml)	FILGRASTIM	AMGEN	5 días <30°C
867465	NEUPOGEN (480 mcg 1 jeringa prec. 0.5 ml)	FILGRASTIM	AMGEN	5 días <30°C
886077	NEUPOGEN (480 mcg 5 jeringas prec. 0.5 ml)	FILGRASTIM	AMGEN	5 días <30°C
656280	NEUROBLOC (5000 U/ml 1 vial 0.5 ml)	TOXINA BOTULÍNICA (tipo B)	EISAI FARMACEUTICA	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
656348	NEUROBLOC (5000 U/ml 1 vial 1 ml)	TOXINA BOTULÍNICA (tipo B)	EISAI FARMACEUTICA	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
656413	NEUROBLOC (5000 U/ml 1 vial 2 ml)	TOXINA BOTULÍNICA (tipo B)	EISAI FARMACEUTICA	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
690375	NIMENRIX (1 dosis 1 vial + 1 jeringa disol 0.5 ml)	VACUNA CONJUGADA contra meningococo de los serogrupos A, C, W135 e Y.	GLAXO SMITHKLINE	168 horas <37°C
605879	NIMENRIX (10 dosis 10 viales + 10 jeringas disol 0.5 ml)	VACUNA CONJUGADA contra meningococo de los serogrupos A, C, W135 e Y.	GLAXO SMITHKLINE	168 horas <37°C
664637	NPLATE (250 mcg 1 vial polvo + disolvente)	ROMIPLOSTIM	AMGEN	2 semanas <30°C (desechar pasado ese tiempo)
664638	NPLATE (500 mcg 1 vial polvo + disolvente)	ROMIPLOSTIM	AMGEN	2 semanas <30°C (desechar pasado ese tiempo)
651526	ORFADIN (10 mg 60 cápsulas)	NITISINONA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L.	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651524	ORFADIN (2 mg 60 cápsulas)	NITISINONA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L.	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
651525	ORFADIN (5 mg 60 cápsulas)	NITISINONA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L.	FT: 3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
697235	PERJETA (420 mg 1 vial concentrado perfusión 14 ml)	PERTUZUMAB	ROCHE FARMA	120 horas (*) <15°C 45 horas (*) <25°C
656088	PRIALT (100 mcg/ml 1 vial 1 ml)	ZICONOTIDA, ACETATO	EISAI FARMACEUTICA	24 horas <25°C
656089	PRIALT (100 mcg/ml 1 vial 5 ml)	ZICONOTIDA, ACETATO	EISAI FARMACEUTICA	24 horas <25°C
935890	PROTHROMPLEX (1 vial 10 ml)	FACTOR II + VII + IX + X COAGULACIÓN	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
692285	PULMOZYME (2500 U solución inhalación 30 ampollas 2.5 ml)	DORNASA ALFA	ROCHE FARMA	71 horas (*) <30°C
696179	RECOMBINATE (1000 UI 1 vial 10 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
696195	RECOMBINATE (250 UI 1 vial 10 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
696187	RECOMBINATE (500 UI 1 vial 10 ml)	OCTOCOG ALFA	BAXTER	FT: 6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)

CN	NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO	ESTABILIDAD
661936	ROACTEMRA (20 mg/ml 1 vial 10 ml)	TOCILIZUMAB	ROCHE FARMA	49 horas (*) <25°C
661935	ROACTEMRA (20 mg/ml 1 vial 4 ml)	TOCILIZUMAB	ROCHE FARMA	49 horas (*) <25°C
661970	ROCURONIO B. BRAUN EFG (50 mg 10 viales 5 ml)	ROCURONIO, BROMURO	B.BRAUN MEDICAL	3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
662420	ROCURONIO KABI EFG (50 mg 10 viales 5 ml)	ROCURONIO, BROMURO	FRESENIUS KABI ESPAÑA	12 semanas <30°C (desechar pasado ese tiempo)
659702	SOLIRIS (300 mg 1 vial 30 ml)	ECULIZUMAB	ALEXION PHARMA SPAIN S.L.	FT: 3 días <25°C
708776	SOMATOSTATINA GP PHARM EFG (3 mg 1 vial polvo + 1 ampolla)	SOMATOSTATINA, ACETATO	GP-PHARM	72 horas <25°C
606525	SOMATOSTATINA GP PHARM EFG (3 mg 25 viales polvo + 25 ampollas)	SOMATOSTATINA, ACETATO	GP-PHARM	72 horas <25°C
798348	SURVANTA (200 mg 1 vial 8 ml)	SURFACTANTE PULMONAR BOVINO	ABBVIE FARMA-CEUTICA SLU	1 día <25°C
836577	SYNAGIS (100 mg 1 vial)	PALIVIZUMAB	ABBVIE FARMA-CEUTICA SLU	4 días <40°C (estable durante los 10 meses siguientes)
629485	SYNTOCINON (10 UI 50 ampollas 1 ml)	OXITOCINA	DEFIANTE FARMA-CEUTICA S.A.	3 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
687247	TOBRAMICINA COMBINO PHARM (300 mg solución inhalación 56 ampollas 5 ml)	TOBRAMICINA	COMBINO PHARM	28 días <25°C (desechar pasado ese tiempo)
834150	TRACTOCILE (37.5 mg 1 vial concentrado perfusión 5 ml)	ATOSIBAN, ACETATO	FERRING, S.A.U.	24 horas <25°C
834143	TRACTOCILE (6.75 mg 1 vial 0.9 ml)	ATOSIBAN, ACETATO	FERRING, S.A.U.	24 horas <25°C
668822	VARILRIX (1995 UFP 1 vial + 1 jeringa disolvente 0.5 ml)	VIRUS VARICELA ATENUADO	GLAXO SMITHKLINE	24 horas <25°C
660253	VECTIBIX (20 mg/ml 1 vial 20 ml)	PANITUMUMAB	AMGEN	24 horas <25°C
660251	VECTIBIX (20 mg/ml 1 vial 5 ml)	PANITUMUMAB	AMGEN	24 horas <25°C
778324	VEJICUR (1 vial polvo + 1 bolsa disolvente 50 ml)	MYCOBACTERIUM BOVIS	GEBRO PHARMA	12 horas <25°C
661837	VINORELBINA ACTAVIS EFG (10 mg/ml 1 vial 5 ml)	VINORELBINA, TARTRATO	ACTAVIS SPAIN S.A.	48 horas <40°C
665673	VINORELBINA IPS EFG (10 mg/ml 1 vial 1 ml)	VINORELBINA, TARTRATO	IPS FARMA	6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
665674	VINORELBINA IPS EFG (10 mg/ml 1 vial 5 ml)	VINORELBINA, TARTRATO	IPS FARMA	6 meses <25°C (desechar pasado ese tiempo)
652105	VISTABEL (50 U 2 viales)	TOXINA BOTULÍNICA (tipo A)	ALLERGAN S.A.	14 días <25°C - 7 días <30°C
667541	ZOMACTON (10 mg/ml 1 vial polvo + 1 jeringa disol 1 ml)	SOMATROPINA	FERRING, S.A.U.	3 días <25°C
650184	ZOMACTON (4 mg 5 viales polvo + 5 ampollas disol 3.5 ml)	SOMATROPINA	FERRING, S.A.U.	3 días <25°C

FT: dato obtenido de la ficha técnica del medicamento.

(*): tiempo máximo resultado de la suma de los tiempos durante los cuales el producto se ha conservado por encima de + 8°C.

Centro de Información de Medicamentos

Farmacéuticos: M^a Pilar Ardanaz, Arantza Viamonte, Marta Irujo, Ana Conchillo, Manuel Serrano.

Teléfono: 948 222 111 (ext. 1) • **Fax:** 948 221 616 • **e-mail:** cimna@redfarma.org

Edita Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. c/ Navas de Tolosa, 19-3º. 31002 PAMPLONA

Depósito legal NA-569/2003

Horario del CIM

Lunes a Viernes: de 8,30 h. a 19,30 h. ininterrumpido

Sábados: de 8,30 h. a 13,30 h.