

TABLA I
LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS FORMULABLES COMO PRINCIPIOS ACTIVOS (junio 2026)

ESTÁN EXCLUIDOS TODOS LOS PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS QUE CONTENGAN CORTICOIDES, ANESTÉSICOS, ANTIBIÓTICOS Y ANTISÉPTICOS ETC, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTIFÚNGICOS

ESTÁN EXCLUIDOS TODOS LOS ANTIVIRALES, ANTIHEMORROIDALES Y AINES POR VÍA TÓPICA

NOMBRE	OBSERVACIONES	APORT.	PRECIO €/G
ACEITE DE CADE = aceite de enebro = breva de enebro	Para el tratamiento de la psoriasis solo o asociado a otros principios activos	N	0,120
ACEITE DE ENEBRO = aceite de cade = breva de enebro	Para el tratamiento de la psoriasis solo o asociado a otros principios activos	N	0,120
ACETILSALICÍLICO, ÁCIDO	Vía oral en dosificación pediátrica	N	0,130
ALOPURINOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	3,440
ALQUITRÁN DE HULLA = breva de hulla = coalta	Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos	N	0,177
AMIODARONA, CLORHIDRATO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	7,423
AMITRIPTILINA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	6,850
AMLODIPINO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	43,642
ATENOLOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	3,666
ATROPINA	En colirio, para ralentizar la progresión de la miopía en pacientes pediátricos	N	32,328
AZUFRE PRECIPITADO	Vía tópica para el tratamiento de la sarna	N	0,082
BACLOFENO	Vía oral en dosificación pediátrica	N	11,290
BETAMETASONA, DIPROPIONATO	Para el tratamiento tópico de la psoriasis solo asociado a queratolíticos, excepto solución cutánea. En concentraciones hasta el 0,1%	N	34,143
BICARBONATO, SODIO	Vía oral en insuficiencia renal	N	0,017
BIOTINA = vitamina H	Como monofármaco. Vía oral en dosificación pediátrica	N	11,662
BÓRICO, ÁCIDO POLVO	Para uso otológico al 5% (a saturación)	N	0,046
BREVA ENEBRO = aceite de cade = aceite de enebro	Para el tratamiento de la psoriasis solo o asociado a otros principios activos	N	0,120
BREVA HULLA = alquitrán de hulla = coalta	Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos	N	0,177
BUDESONIDA	Tratamiento de la esofagitis eosinofílica	N	88,160
CALCIO, CARBONATO	Como monofármaco o asociado a otras sales de Ca ó Vit D. Vía oral en dosificación pediátrica	N	0,077
CALCIO, GLUCONATO	Como monofármaco o asociado a otras sales de Ca ó Vit D. Vía oral en dosificación pediátrica	N	0,088
CAPTOPRIL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	14,161
CARBAMAZEPINA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	1,686
CARVEDILOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	12,764
CIANOCOBALAMINA = vitamina B12	Como monofármaco, vía oral en dosificación pediátrica	N	49,389
CÍTRICO, ÁCIDO	Solo asociado a citrato potásico, vía oral en solución pediátrica	N	0,086
CLOBETASOL PROPIONATO	Como monofármaco (en concentraciones de hasta el 0,05%) o asociado a queratolíticos para el tratamiento de la psoriasis	N	31,412
CLONIDINA, CLORHIDRATO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	179,700
COALTAR = alquitrán de hulla = breva de hulla	Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos	N	0,177

NOMBRE	OBSERVACIONES	APORT.	PRECIO €/G
COBRE, SULFATO POLVO	Uso tópico en concentraciones 1/1000	N	0,125
CROMOGLICATO, SODIO	Vía oral, para mastocitosis sistémica en dosificación pediátrica	R	3,972-4,185
DEXAMETASONA	Vía oral en dosificación pediátrica	N	19,750
DILTIAZEM, CLORHIDRATO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	5,600
	Vía tópica al 2% para fisuras anales	N	
DIPIRIDAMOL	Vía oral en dosificación pediátrica	N	1,132
ENALAPRIL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	8,845
ESPIRONOLACTONA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	6,400
ETAMBUTOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	1,241
ETINILESTRADIOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	321,591
FENOBARBITAL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	5,409
FLECAINIDA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	7,610
FLUOCINOLONA, ACETÓNIDO	Para psoriasis, asociado a queratolíticos en concentraciones hasta 0,025%	N	53,070
FLUOROURACILO	Vía tópica	R	7,925
FÓLICO, ÁCIDO	Como monofármaco o asociado a sales de Fe, vía oral en dosificación pediátrica	N	2,478
FOSFATO SODICO DIBÁSICO	Vía oral en solución pediátrica, para elaboración de Solución Joulie	N	0,091
FOSFORICO, ÁCIDO 85%	Vía oral en solución pediátrica, para elaboración de Solución Joulie	N	0,085
FUROSEMIDA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	3,070
HIDROCLOROTIAZIDA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	1,320
HIDROCORTISONA BASE	Vía oral en dosificación pediátrica	N	8,626
ICTAMOL = ictiol	Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos	N	0,515
ICTIOL = ictamol	Para psoriasis, como monofármaco o asociado a otros principios activos	N	0,515
INDOMETACINA	Vía oral en dosificación pediátrica	N	1,830
iodo METALOIDE	Vía sistémica monofármaco o asociado IK	N	0,340
ISONIAZIDA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	1,290
ISOTRETINOÍNA = retinoico, ácido (13-cis)	Vía oral (visado), en pacientes alérgicos al aceite de cacahuete y/o soja	N	33,401
IVABRADINA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	(*)
KELLINA	Vía tópica para el tratamiento del vitiligo en concentraciones del 0,1% al 4%	N	6,397
LEVAMISOL	Vía oral en dosificación pediátrica, para síndrome nefrótico	N	0,600
LEVODOPA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	5,589
LEVOTIROXINA = tiroxina	Vía oral en dosificación pediátrica	R	87,316
LOSARTÁN	Vía oral en dosificación pediátrica	R	3,285
	En colirio para el tratamiento de cicatrices corneales en pacientes tras una agresión corneal	N	
METOXALENO = metoxipsoraleno 8 = 8 MOP	Vía tópica	R	24,475
METOXIPSORALENO-8 = metoxaleno = 8 MOP	Vía tópica	R	24,475
MORFINA, CLORHIDRATO		R	1,330
NADOLOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	24,672
NICOTINAMIDA = vitamina PP	Vía oral en cápsulas para tratamiento de penfigoide ampuloso y prevención del cáncer de piel no melanoma	N	0,190
NIFEDIPINO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	4,887
NISTATINA	Como monofármaco	N	2,318
NITROGLICERINA 2%	Vía tópica al 0,2% para fisuras anales	N	2,750
OMEPRAZOL BASE	Vía oral dosis pediátrica < 10 mg	N	16,600
OXIBUTININA	Vía oral en dosificación pediátrica	N	12,790

NOMBRE	OBSERVACIONES	APORT.	PRECIO €/G
PANTOPRAZOL	Vía oral en dosificación pediátrica, cuando esté contraindicado el omeprazol	N	(*)
PILOCARPINA, CLORHIDRATO	Vía oftálmica, como colirio	N	36,712
PIRIDOXINA, CLORHIDRATO = vitamina B6	Vía oral en dosificación pediátrica, como monofármaco o asociado a isoniazida	N	0,907
PIRIMETAMINA	Vía oral en dosificación pediátrica, en toxoplasmosis congénita	R	(*)
POTASIO, CITRATO	Vía oral en dosificación pediátrica	N	0,102
POTASIO, IODURO	Vía oral	N	0,415
PREDNISONA	Vía oral en dosificación pediátrica	N	7,493
PROPAFENONA	Vía oral en dosificación pediátrica	R	5,459
PROPRANOLOL	Vía oral en dosificación pediátrica	R	2,318
RETINOICO, ÁCIDO (13-CIS) = isotretinoína	Vía oral (visado), en pacientes alérgicos al aceite de cacahuete y/o soja	N	33,401
RETINOICO, ÁCIDO TRANS= trans retinoico ácido = tretinoína = vitamina A ácida	Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2%	N	20,690
RETINOL, ACETATO = vitamina A, acetato	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,897
RETINOL, PALMITATO = vitamina A, palmitato	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	1,346
RIBOFLAVINA= vitamina B2	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	1,155
SALICÍLICO, ÁCIDO	En concentraciones hasta el 10%, como monofármaco o asociado con un antipsoriásico	N	0,250
SODIO, BICARBONATO	Vía oral en insuficiencia renal	N	0,017
SODIO, CROMOGLICATO	Vía oral, para mastocitosis sistémica (tasación en función del precio de compra)	R	3,972-4,185
SODIO, HIPOSULFITO = sodio, tiosulfato = tiosulfato sódico	Vía tópica	N	0,126
SODIO FOSFATO DIBÁSICO	Vía oral en solución pediátrica, para elaboración de Solución Joule	N	0,091
SODIO, TIOSULFATO = sodio hiposulfito = tiosulfato sódico	Vía tópica	N	0,126
SULFADIAZINA = sulfapirimidina	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,323
SULFAPIRIMIDINA = sulfadiazina	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,323
TACROLIMUS	Vía rectal en colitis ulcerosa con afectación rectal, refractaria a otros tratamientos	N	377,330
TIAMINA, CLORHIDRATO = vitamina B1 clorhidrato	Como monofármaco	N	1,038
TIAMINA, MONONITRATO = vitamina B1 mononitrato	Como monofármaco	N	0,153
TIMOLOL	Vía tópica en niños, para hemangiomas cuando no pueda utilizarse propranolol	N	58,400
TIOSULFATO SÓDICO = sodio, hiposulfito = sodio, tiosulfato	Vía tópica	N	0,126
TIROXINA = levotiroxina	Vía oral en dosificación pediátrica	R	87,316
TOCOFEROL ACETATO 50% POLVO =vitamina E acetato 50% polvo	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,882
TOCOFEROL SUCCINATO = vitamina E succinato	Como monofármaco, por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,409
TRETINOINA = Trans retinoico ácido =vitamina A ácida	Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2%	N	20,690
TRIAMCINOLONA, ACETÓNIDO	Como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de la psoriasis	N	17,718
URSODESOXICÓLICO, ACIDO	Vía oral en dosificación pediátrica	N	4,850
VANCOMICINA	En colirio. En el tratamiento de la queratitis y endoftalmitis bacteriana	N	7,583
VERAPAMILO	Vía oral en dosificación pediátrica	R	8,431
VITAMINA A, ACETATO	Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,897
VITAMINA A ÁCIDA = retinoico, ácido trans= trans retinoico ácido = tretinoína	Para psoriasis, asociado a un corticoide en concentraciones del 0,05% al 0,2%	N	20,690
VITAMINA A, PALMITATO	Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica	N	1,346
VITAMINA B1 CLORHIDRATO = tiamina clorhidrato	Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica	N	1,038
VITAMINA B1 MONONITRATO = tiamina mononitrato	Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica	N	0,153

NOMBRE	OBSERVACIONES	APORT.	PRECIO €/G
VITAMINA B2 = riboflavina	Como monofármaco vía oral en dosificación pediátrica	N	1,155
VITAMINA B6 = piridoxina	Vía oral en dosificación pediátrica como monofármaco o asociado a isoniazida	N	0,907
VITAMINA B12 = cianocobalamina	Como monofármaco por vía oral en dosificación pediátrica	N	49,389
VITAMINA E ACETATO 50% polvo = tocoferol acetato 50% polvo	Como monofármaco, vía oral en dosificación pediátrica	N	0,882
VITAMINA E SUCCINATO = tocoferol succinato	Como monofármaco, vía oral en dosificación pediátrica	N	0,409
VITAMINA H = biotina	Como monofármaco. Vía oral en dosificación pediátrica	N	11,662
VITAMINA PP = nicotinamida	Vía oral en cápsulas para tratamiento de penfingoide ampolloso y prevención del cáncer de piel no melanoma	N	0,190

Aport: Aportación

N: Aportación normal

R: Aportación reducida

(*) PA sin precio fijado: consultar con el CIM (948 222 111)

Junio 2026