PROBLEMAS DE SEGURIDAD SIN DAÑO 2024

	FECHA	MEDICAMENTO/S	GRAVEDAD	PROCESO	TIPO	DESCRIPCIÓN
FARMACIA 560	14/02/2024	Rexer Flas® (mirtazapina) 15 mg comprimidos bucodispersables, 30 comprimidos	Real	Prescripción	Error en dosis (por indicar fraccionamiento de una forma farmacéutica no apta para ello)	El paciente solicita un aparato cortador de comprimidos porque el médico le aumentó la dosis de mirtazapina 15 mg (Rexer® flas) de 1 comprimido a 1,5. Comenta que es muy difícil partirlo porque se deshace y piensa que con el cortador irá mejor. Le dirigimos al médico para que le cambie el tipo de comprimido.
FARMACIA 560	12/04/2024	Movymia® (teriparatida) 20 microgramos/80 microlitros solución inyectable 1 cartucho de 2,4 ml + pluma	Real	Administración	Dosis incorrecta	La paciente quiere retirar una nueva pluma, aunque debería tener dosis suficientes para más tiempo. Se descubre que la enfermera instruyó a la paciente de forma incorrecta en el uso de la pluma (cebado antes de cada administración, en vez de hacerlo solamente con el cambio de cartucho), por lo que no le llega para los 28 días de duración.
FARMACIA 641	24/05/2024	Mycostatin® (nistatina) 100.000 UI/ml suspensión oral, 1 frasco de 60 ml	Real	Prescripción/ administración	Dosis insuficiente	Se prescribe al paciente 2 mL cada 6 horas durante 10 días y le salen dos 2 envases. Se pregunta al paciente, que explica que el médico le ha recomendado 2 cucharadas (sin especificar tamaño), disueltas en un poco de agua para hacer gárgaras y luego tragar. Le indicamos al paciente que utilice la jeringuilla que lleva la caja del medicamento, y que solicitaremos al médico que prescriba dos envases más para que pueda cumplir el tratamiento. A los tres días el paciente vuelve diciendo que ha tomado 2 cucharillas de postre cada vez y que ya no le queda nada.
FARMACIA 419	12/06/2024	Relert® (eletriptan) 20 mg comprimidos recubiertos	Real	Prescripción	Duplicidad terapéutica	A la paciente le han renovado una prescripción de eletriptan, a pesar de que ya está en tratamiento con

		con película, 4 comprimidos				toxina botulínica en Neurología y su migraña está controlada. No se le dispensa Relert®.
FARMACIA 419	12/06/2024	Metformina Cinfa 850 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 50 comprimidos Xigduo® (metformina/dapagliflozina) 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película, 56 comprimidos	Real	Prescripción	Duplicidad terapéutica	A la paciente le cambiaron la medicación para la diabetes de metformina 850mg a Xigduo 850/5 mg. No le han retirado la metformina de la RE. La farmacéutica lo ha comunicado en repetidas veces al Centro de Salud (canal de comunicación). Ante la falta de respuesta, se contacta con la FAP, y el médico retira la metformina.
FARMACIA 222	13/06/2024	Atorvastatina Cinfa 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos Atorduo® (atorvastatina/ezetimiba) 20 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Real	Prescripción	Duplicidad	Al ir a dispensar un nuevo medicamento para el colesterol se comprueba que el anterior no está suspendido. El paciente no sabe si lo tiene que seguir tomando; se contacta con médico a través del canal de comunicación para comprobarlo. Ante la falta de respuesta, se contacta con la FAP.
FARMACIA 207	17/06/2024	Metamizol Teva-Ratiopharm 575 mg cápsulas duras, 20 cápsulas	Real	Prescripción	Contraindicación/alergia	Paciente acude a urgencias por dolor en extremidades inferiores. Al pasar con la enfermera él refiere que está tomando paracetamol porque es alérgico a *Nolotil*, pero el médico le pauta METAMIZOL. El paciente en ese momento no es consciente que METAMIZOL es lo mismo que NOLOTIL, así que en el momento de la dispensación se le explica esto al paciente y se le deriva al MAP para cambiar el analgésico y que añada en su historial médico dicha alergia. En el CS le suspenden el metamizol y añaden la alergia.
FARMACIA 182	17/06/2024	Elvanse® (lisdexanfetamina) 70 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Real	Defecto calidad		Debido al problema de deglución que tiene el paciente, desde el inicio del tratamiento abren las cápsulas y toman el medicamento sin la cápsula. En el lote indicado, han reparado que 3 cápsulas estaban vacías completamente. No había ningún

						producto en el interior de la cápsula. (desde el COFNA se notifica a inspección.farmacia@navarra.es)
FARMACIA 245	24/07/2024	Budesonida Aldo-Unión 0,5 mg/ml suspensión para inhalación por nebulizador, 20 ampollas de 2 ml	Real	Prescripción	Forma farmacéutica inapropiada	Al ir a dispensar el medicamento en receta electrónica se comprueba que se ha prescrito una forma farmacéutica inapropiada (necesita nebulizador). A través de la cuidadora se sugiere al pediatra que cambie la prescripción, y receta un MDI.
FARMACIA 6	04/09/2024	FIASP 100 unidades/ml penfill solucion inyectable en cartucho, 5 cartuchos de 3 ml	Real	Defecto calidad		Los cartuchos de insulina vienen en su blister correspondiente. En este caso, el blister que contenía el cartucho no presentaba ningún defecto, pero al abrir el mismo, el cartucho presentaba grietas y el contenido de insulina se perdía.
FARMACIA 207	26/09/2024	FORTECORTIN EN AMPOLLAS 40mg/5ml y 4mg/ml	Real	Prescripción	Error en dosis	En la dispensación llama la atención el medicamento prescrito (fortecortin ampollas 40mg/5ml) por ser una dosis elevada y se le advierte al paciente. Al ir a administrarlo se dan cuenta que no es la dosis que estaban ya administrando al paciente (fortecortin ampollas 4mg/ml) y le hacen nueva receta del medicamento correcto
FARMACIA 182	18/10/2024	MOUNJARO KWIKPEN 2,5 mg/DOSIS 1 PLUMA PRECARGADA SOLUCION INYECTABLE 2,4ml		Defecto calidad		El dispositivo de inyección da problemas en la purga en su segunda dosis de administración. La paciente indica que la primera dosis purgó correctamente porque salió gota visible. La segunda purga no hemos observado gota cambiando 3 veces de aguja e intentando la purga 2 veces con cada aguja como indica en el prospecto