PROBLEMAS DE SEGURIDAD SIN DAÑO 2025

FARMACIA	FECHA	MEDICAMENTO/S	GRAVEDAD	PROCESO	TIPO	DESCRIPCIÓN
419	27-01-2025	CINFAMUCOL CARBOCISTEINA solución oral 50mg/ml ACTITHIOL MUCOLITICO INFANTIL solución oral	Real	Prescripción	Medicamento no indicado para la edad del paciente	Niño de 7 años que acude al servicio de urgencias por síndrome catarral y le prescriben Cinfamucol carbocisteina solución oral 50 mg/ml (dilución para adultos), indicado en mayores de 12 años. Al dispensar se detecta el error y se cambia por un medicamento con la misma composición, pero de concentración infantil (Actithiol mucolítico infantil). Se calcula la dosis adecuada a su edad y se le dispensa explicándole la dosis, pauta y días de tratamiento
245	31-01-2025	AZITROMICINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 comprimidos	Real	Prescripción	Frecuencia de administración incorrecta	Paciente acude a la farmacia con tarjeta sanitaria y compruebo que le han recetado 3 cajas de AZITROMICINA 500 MG 3 COMPRIMIDOS, con posología 1-1-1 durante 3 días. El medico se ha confundido al registrar la pauta en lamia, aunque al paciente le había indicado la pauta correcta (1/día durante 3 días). Se dispensa un envase y se indica al paciente la pauta correcta.
419	17-02-2025	SINTROM 4 mg COMPRIMIDOS 20 comprimidos ELIQUIS 5 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA, 60 comprimidos	Real	Prescripción	Duplicidad terapéutica	Paciente que llega a la farmacia con dispensaciones activas de Sintrom y Eliquis, sin información sobre la toma de estos medicamentos. Nos ponemos en contacto con la hematóloga, quien informa del cambio de Sintrom a Eliquis.

						Suspende el Sintrom y dice que comience el tratamiento con Eliquis. Le explicamos cómo tomar y consejos, y que se haga los análisis como ha dicho la hematóloga; si ella ve algo mal en ellos se pondrá en contacto con la paciente.
207	24-03-2025	FORTECORTIN 40 mg/5ml SOLUCIÓN INYECTABLE, 5 ampollas de 5 ml FORTECORTIN 4 mg SOLUCION INYECTABLE, 3 ampollas de 1 ml	Real	Prescripción	Medicamento inapropiado (selección incorrecta del medicamento: concentración)	Se observó que la dosis pautada era mayor a la que de normal este paciente había usado (se prescribió fortecortin 40mg/5ml en vez de fortecortin 4mg/ml). Como hace unos meses nos tocó el mismo error decidimos no dar el medicamento y derivar al paciente al centro de salud para asegurarnos cual era la dosis que necesitaba. Finalmente, la médica cambió la pauta al medicamento correcto y se dispensó.
207	27-03-2025	SOLARAZE 30 mg/g GEL CINFADOL 11,6 MG/G GEL	Real	Prescripción	Medicamento inapropiado (selección incorrecta del medicamento: concentración)	Solaraze es diclofenaco con indicación de queratosis actínica. No cuadra que haya sido prescrito desde ginecología. No se dispensa y tras consultarlo con el prescriptor, el gel se había recetado como antiinflamatorio para dolor en las mamas. Cuando refiera dolor, usará otra crema con indicación antiinflamatoria (por ejemplo, Cinfadol).
419	23-04-2025	FUROSEMIDA 40mg 30 comp	Real	Prescripción	Error en dosis	Aumento de dosis de diurético a 80 comprimidos al día. No se dispensa y se confirma la dosis con el médico para su rectificación.
207	09-05-2025	TERRACORTRIL POMADA TOPICA TERRACORTRIL POMADA ESTERIL OTICO-OFTALMICA	Real	Prescripción	Forma farmacéutica errónea	El paciente acude urgencias por un problema repetitivo en el ojo. La médica insistió en que la pomada fuese aplicada en el interior del ojo,

					(selección incorrecta del medicamento: vía)	pero recetó la de vía tópica. Por la imposibilidad de contactar con el prescriptor, se dispensa la pomada otico-oftalmica.
632	05-06-2025	SOLIFENACINA/TAMSULOSINA TEVA 6 MG/0,4 MG 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA DUTASTERIDA/TAMSULOSINA TEVAGEN 0,5 MG/0,4 MG CAPSULAS	Real	Prescripción	Duplicidad terapéutica	Paciente que tomaba dutasterida/tamsulosina y el urólogo le prescribe solifenacina/tamsulosina, duplicando la tamsulosina. El medico no ha informado al paciente de que sea cambio de tratamiento. Se avisa al paciente de la duplicidad y quedamos a la espera de hablar con el médico.
641	09-06-2025	BRINTELLIX 10MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Real	Prescripción	Medicamento no indicado para el diagnóstico del paciente	Paciente que acude a la farmacia a recoger medicación para la alergia, pero tiene prescrito brintellix. Se remite al paciente al médico para corregir la prescripción.
419	24-06-2025	OMEPRAZOL CINFA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 56 cápsulas ESOMEPRAZOL CINFA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimidos	Real	Prescripción	Duplicidad terapéutica	Paciente que acude a la farmacia a recoger la nueva medicación que le ha prescrito el medico (esomeprazol) porque tiene molestias gástricas tomando la dosis máxima de omeprazol, pero el medico no ha interrumpido la prescripción de omeprazol. Se comunica al médico la duplicidad.
560	07-08-2025	BETMIGA 50mg comprimidos de liberación prolongada (Mirabregon) VEOZA 45 mg comprimidos recubiertos con película (Fezolinetant)	Real	Prescripción	Medicamento no indicado para el diagnóstico del paciente	Paciente que acude a la farmacia a recoger la medicación prescrita por su ginecólogo para síntomas vasomotores en la menopausia, pero tiene prescrito Betmiga. Se remite al paciente al ginecólogo para confirmar la prescripción y cambia a Veoza.

207	04-10-2025	LANTUS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE, 5 cartuchos LANTUS SOLOSTAR 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE, 5 plumas	Real	Prescripción	Medicamento inapropiado (selección incorrecta del medicamento: dispositivo)	El paciente acababa de debutar con diabetes y le prescriben cartuchos de insulina en vez de pluma. Se deriva al paciente al CS para cambiar la prescripción.
439	15-10-2025	OMEPRAZOL CINFAMED 20 mg CAPSULAS METOTREXATO SEMANAL CIPLA 2,5 mg COMPRIMIDOS	Real	Prescripción	Interacción	Paciente con prescripción de metotrexato semanal y omeprazol. Ante el riesgo de interacción (uso materiales campaña MTX), no dispensan omeprazol y derivan al paciente al médico.
222	25-11-2025	TRYPTIZOL 10 mg COMPRIMIDOS (Amitriptilina) MIRTAZAPINA NORMON 15 mg 60 COMPRIMIDOS	Real	Prescripción	Interacción	Paciente en tratamiento antidepresivo con mirtazapina al que le prescriben amitriptilina para dolor neuropático. Teniendo en cuenta la adición de efectos depresores del SNC y sedantes, se deriva al paciente al prescriptor para su revisión. Además, amitriptilina no es adecuada en ancianos por su alta carga anticolinérgica.
207	02-12-2025	LANTUS SOLOSTAR 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA			Defecto de calidad	El paciente refería que las dos últimas plumas iban duras al girar el dispositivo. En farmacia se comprueba y una de ellas sí que iba un poquito dura al principio, pero luego ya iba bien. En cambio, la otra pluma a pesar de seguir yendo dura, al ir cargando la dosis se le salía el contenido de la insulina
182	11-12-2025	FLUIDASA 5 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 250 ml	Real	Prescripción	Error en dosis	La paciente acude a la farmacia a recoger la medicación que el médico le había prescrito ese mismo día por una infección respiratoria. La dosis prescrita era de 1ml/8h, que no es la

				indicada en FT para este medicamento (15-30ml/8h). Se contacta con el médico y cambia a 10ml/8h) Error repetido en otras ocasiones

Notificaciones desestimadas:

419	23-04-2025	HELIOCARE 360º AGE ACTIVE FLUID SPF50	Problema de calidad de producto cosmético	Presencia de grumos en la crema [Desestimado por ser cosmético y no medicamento y, por tanto, no susceptible de notificarlo al COFNA]
419	22-08-2025	Coludina ibuprofeno comp efervescentes y couldina paracetamol comp efervescentes	Medicamento no indicado para la situación clínica del paciente	Paciente hipertenso y con TA no controlada que acude con una prescripción de couldina ibuprofeno comp efervescentes por cuadro catarral. Se sugiere cambio a couldina paracetamol por su situación en cuanto a tensión arterial. Desde el CS se hace el cambio a couldina paracetamol, también comprimidos efervescentes. [Desestimado por no considerarse adecuada la propuesta de cambio y tratarse de un medicamento no sujeto a prescripción, para el que no sería necesario cambiar la prescripción]